



CRNA GORA

JU OSNOVNA ŠKOLA "NJEGOŠ"

KOTOR

Adresa: Benovo b.b., 85330 KOTOR
Tel/faks (direktor): (032) 304 – 284
Tel. (sekretar): (032) 325 – 105
Web: www.osnjegos.me

OBRAZAC 1

JU Osnovna škola „Njegoš”- Kotor

Broj: 371/19-2

Datum 27.06.2019.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , JU Osnovna škola „Njegoš”- Kotor dostavlja:

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu	
Naručilac: JU Osnovna škola "Njegoš"- Kotor	Lice/a za davanje informacija: Vanja Konjević
Adresa: Benovo bb.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB (Matični broj): 2012995
Telefon: 032/325-105	Faks: 032/325-105
E-mail adresa: vanjakonjevic@yahoo.com	Internet stranica (web): http://www.osnjegos.me

II Predmet nabavke:

Roba




III Opis predmeta nabavke:



Potrošni materijal za potrebe održavanja




IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3.000,00 € (slovima: trihiljadeura).

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Bušilica	<p>Udarna bušilica, minimalne snage 700W, napon 230V, lijevi i desni hod, mogućnost podešavanja obrtaja, dodatna ručka sa graničnikom dubine</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	1
2	Brusilica	<p>Ugaona brusilica, snage 860W, 11 000/min obrtaja, napon 230 V, dimenzija brusne ploče 125 x 22,2mm.</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	2
3	Bušilica - odvijač	<p>Alku bušilica – odvijač: Litijum-jonska baterija, brzostezna glava za borele max 10mm, desni i lijevi god, dvije brzine (1 odvijač, 2 bušilica) podešivost obrtnog momenta min 15 stepeni, LED radno svijetlo, LED indikator pokazatelja stanja baterije, gumirana ručka, PVC kofer.</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	2

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
4	Kutija za alat	<p>PVC kutija za alat min dimenzija 60 x 25,5 x 28 cm. Kutija mora da ima min 2 pregrade za odlaganje šarafa.</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	4
5	Kliješta	<p>Kombinovana kliješta, dimenzija 180 mm, PVC/gumene ručke, čeljusti za hvatanje okruglih i pljosnatih materijala, siečivo za kidanje tvrdih i mekih žica.</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	2
6	Kliješta	<p>Kliješta za POP nitne, ergonomski oblikovana drška sa povratnom oprugom, minimalne dužine 230 mm, min težine 390 gr. Za nitne od aluminijuma Ø 2.4 , 3.2 , 4.0 , 4.8 mm.</p>	komad	2
7	Ključevi	<p>Garnitura nasadnih ključeva – gedora, dimenzije nasadnih ključeva: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm, prihvat ¼“, Čegrtaljka dvosmjerna ¼, ručica sa zglobom ¼“, klizajuća T ručka ¼“, kraći produžetak ¼“, duži produžetak ¼“. garnitura posjeduje odgovarajuću kutiju sa predviđenim mjestima za svaki dio iste.</p>  <p>Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.</p>	komad	2

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
8	Ključevi	Garnitura vilasto-okastih ključeva 8/1, materijal hrom-vanadijum čelik, veličine od 6 – 19 mm.  Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.	komad	2
9	Ključevi	Garnitura ključeva Trorx 120mm, dimenzije T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, materijal hrom-vanadijum čelik.  Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.alatzasve.rs/ obrada Bojan Konjević.	komad	2
10	Šarafcigeri	Set od 3 ravna i 3 krstasta PH šarafcigera, drška plastično gumirana, vrhovi magnetizovani, dimenzije 4 x 75 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 125 mm; PH 0 x 60 mm; PH 1 x 75 mm; PH 2 x 100 mm.  Slika proizvoda je informativnog karaktera, izvor http://www.okov.me/ obrada Bojan Konjević.	komad	4
11	Česma	Česma „kugla“ 1/2“	komad	40
12	Ventil	Ventil „kugla“ 1/2“ ugaoni	komad	30

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
13	Daska	PVC daska za WC šolju , bijele boje, dužina ose štelujuća 42 – 43 cm, širina ≈ 35 cm.	komad	40
14	Silikon	Univerzalni silikon, bezbojan, za vezivanje stakla, metala, keramike, PVC, UV otporan, bez razređivača, antibakterijski, otporan na temperature od – 40 °C do 120 °C.	komad	50
15	Silikon	Univerzalni silikon, bijele boje, za vezivanje stakla, metala, keramike, PVC, UV otporan, bez razređivača, antibakterijski, otporan na temperature od – 40 °C do 120 °C.	komad	50
16	Traka	Teflonska traka za vodoinstalaterske radove pakovanje ≈ 10 m.	komad	5
17	Traka	Izolir traka, crne boje, namjenjena obmotavanju ogoljenih žica u elektroinstalaterskim poslovima, širina 18mm pakovanje ≈ 10 m.	komad	50
18	Lijepilo	Lijepilo za drvo, prikladno za sve vrste drveta, drvenih kompozicija i laminata. Pogodan za unutrašnje radove, na vodenoj bazi bez otapala. Pakovanje 250ml.	komad	20
19	WD sprej	WD univerzalni sprej za čišćenje, zaštitu i podmazivanje, pakovanje od 450 ml, sa plasticnom mlaznicom	komad	20
20	Kit	Kit za drvo, izravnavajuća masa za popravak površinskih grešaka i oštećenja na proizvodima od masivnog drva i drugih sličnih površina, boja bukve, pakovanje minimum 250ml	komad	8
21	Kit	Kit za metal, izravnavajuća masa za popravak površinskih grešaka i oštećenja na proizvodima od metala i drugih sličnih površina, pakovanje minimum 250ml	komad	5
22	Boja	Boja za metal 3 u 1, antikorozivna, temeljna i završna boja za metal i cinkovane površine pakovanje 1 kg. Boja bijela RAL 9016.	komad	40
23	Boja	Boja za metal 3 u 1, antikorozivna, temeljna i završna boja za metal i cinkovane površine pakovanje 1 kg. Boja crna RAL 9005.	komad	30

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
24	Boja	Boja za metal 3 u 1, antikorozivna, temeljna i završna boja za metal i cinkovane površine pakovanje 1 kg. Boja tamno crvena RAL 3011.	komad	30
25	Stega	Stolna stega veličine $\approx 305 \times 150$ mm	komad	1
26	Sijalica	Sijalica snage 100W, veličine grla E 27, Svetlosni fluks: ≈ 2160 l, mnapon 230V	komad	60
27	Sijalica	Sijalica snage 150W, veličine grla E 27, Svetlosni fluks: ≈ 2160 l, napon 230V	komad	50
28	Sijalica	Fluorescentna sijalica, dimenzija $\approx R23 \times 600$ mm, temperatura boje 6400K, snaga 18W.	komad	40
29	Sijalica	Fluorescentna sijalica, dimenzija ≈ 120 cm, temperatura boje 6400K, snaga 36W.	komad	60
30	Sijalica	Fluorescentna sijalica, dimenzija ≈ 150 cm, temperatura boje 6400K, snaga 65W, n	komad	70
31	Starter	Starter za fluorescentnu sijalicu, 4 – 65 W.	komad	60
32	Prigušnica	Prigušnica za fluorescentnu sijalicu, 18 W.	komad	20
33	Prigušnica	Prigušnica za fluorescentnu sijalicu, 36 W.	komad	30
34	Prigušnica	Prigušnica za fluorescentnu sijalicu, 65 W.	komad	20
35	Prekidač	Ugradni $\varnothing 60$, jednopolni prekidač, bijele boje, napon 250 V.	komad	30
36	Prekidač	Ugradni dvopolni prekidač, bijele boje, napon 250 V.	komad	30
37	Priključnica	Ugradna dvopolna šuko priključnica, bijele boje, 16A, 250V sa porcelanskim jezgrom	komad	30
38	Utikač	Gumirani šuko utikač, crne boje, jačina struje: 10-16A; Max. napon: 250V	komad	50
39	Grlo	Keramičko sijalično grlo E27 približnih dimenzija 46 x 40.	komad	50
40	Elektrode	Elektroda za varenje 2,5 x 300mm. u pakovanju ≈ 4 kg.	komad	2

VI Način plaćanja

Plaćanje virnanski. Rok plaćanja je: u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi.

VII Rok:

Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebama Naručioca u toku godine dana od dana potpisivanja ugovora, ili do utroška opredijeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost. Naručilac zadržava pravo da odustane od dijela specifikacije predmetne nabavke ukoliko prestane potreba za istom. Rok plaćanja je: u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima 09:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 04.07.2019. godine do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: JU Osnovna škola „Njegoš”, Benovo bb, Kotor 85330.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JU Osnovna škola „Njegoš”, Benovo bb, Kotor 85330.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.07.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Naručioca u JU Osnovna škola „Njegoš”, Benovo bb, Kotor 85330.


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG. Obrazac izjave u nastavku zahtijeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Službenik za javne nabavke


Vanja Konjević



Ovlašćeno lice naručioca


Draško Ščekić

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M. P.